

## Prohlášení o shodě č. S.029

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.

1) **My**

**RAVAK a.s.; Obecnická 285, 261 01 Příbram  
IČO: 25612492**

**tímto prohlašujeme,**

že následně označené výrobky na základě jejich koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedená provedení, jsou ve shodě s požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky, zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces včetně výstupní kontroly a zkoušek výrobků, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu výrobku a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

Při námi neodsouhlasených změnách výrobků ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Výrobky:	Vodovodní baterie, řada Life, Life II, Solar, Solar II		
Řada	Typ. označení	Název baterie	Typ kartuše
Life	LF 012.xx	Umyvadlová baterie 160 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11
	LF 014.xx	Umyvadlová baterie 240 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11
	LF 015.xx	Umyvadlová baterie 280 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11
	LF 022.xx	Vanová nástěnná baterie, bez setu	Wanhai W30D
	LF 032.xx	Sprchová nástěnná baterie, bez setu	Wanhai W30D
	LF 056.xx	Bidetová stoj. Baterie 160 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11W
Life II	LF II 012.xx	Umyvadlová baterie 160 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11
	LF II 014.xx	Umyvadlová baterie 240 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11
	LF II 015.xx	Umyvadlová baterie 280 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11
	LF II 022.xx	Vanová nástěnná baterie, bez setu	Wanhai W30D
	LF II 032.xx	Sprchová nástěnná baterie, bez setu	Wanhai W30D
	LF II 056.xx	Bidetová stoj. Baterie 160 mm, bez výpusti	Wanhai W30D-11W
Solar	SL 012.xx	Umyvadlová baterie 160 mm, bez výpusti	Sedal EX-35
	SL 014.xx	Umyvadlová baterie 240 mm, bez výpusti	Sedal EX-36
	SL 015.xx	Umyvadlová baterie 280 mm, bez výpusti	Sedal EX-37
	SL 022.xx	Vanová nástěnná baterie, bez setu	Sedal EX-35
	SL 032.xx	Sprchová nástěnná baterie, bez setu	Sedal EX-35
	SL 056.xx	Bidetová stoj. Baterie 160 mm, bez výpusti	Sedal EX-35
Solar II	SL II 012.xx	Umyvadlová baterie 160 mm, bez výpusti	Sedal EX-35
	SL II 014.xx	Umyvadlová baterie 240 mm, bez výpusti	Sedal EX-36
	SL II 015.xx	Umyvadlová baterie 280 mm, bez výpusti	Sedal EX-37

- 1) *Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)*
- 2) *Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody*

	SL II 022.xx	Vanová nástěnná baterie, bez setu	Sedal EX-35	
	SL II 032.xx	Sprchová nástěnná baterie, bez setu	Sedal EX-35	
	SL II 056.xx	Bidetová stoj. Baterie 160 mm, bez výpusti	Sedal EX-35	
Doplňkové značení: .xx povrchová úprava	.00CR	Chrom	.30SS	Nerez
	.10WH	Bílá	.30SSB	Nerez kartáčovaná
	.10WV	Bílá velvet	.40BR	Bronzová
	.10WHM	Bílá matt	.60GL	Zlatá
	.20BL	Černá	.60GLB	Zlato kartáčované
	.20BLM	Černá mat	.60RG	Růžové zlato
	.20BLCR	Černá chrom	.60RGB	Růžové zlato kartáčované
	.20BLB	Černá kartáčovaná	.70RAB	Růžová antik kartáčovaná
	.20GB	Grafit kartáčovaný		
Dovozce:	<b>RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram, IČO: 25612492</b>			
Výrobce:	<b>RUIAN HAIBA SANITARY CO., LTD Luofeng Industrial City, Tangxia District, Ruian; Zhejiang, CHINA</b>			

#### Popis a účel použití:

Vodovodní baterie řady Solar, Solar II a Life, Life II určené pro nástěnnou instalaci a pro instalaci do zařizovacích předmětů, jsou armatury, které pomocí ovládacího zařízení směřují horkou a studenou vodu mezi pozici „úplně studená voda“ a pozici „úplně horká voda“ a seřizují průtok mezi pozicí „žádný průtok“ a „maximální průtok“. Určeny jsou do rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu.

Jedná se o jednopákové směšovací vodovodní baterie, které mají mosazné mísící těleso, osazené pouzdrem s keramickými destičkami, tzv. kartuší. Ke kartuši je připevněna ovládací páka. Výtokový otvor armatur je opatřen perlátorem.

Life II a Solar II je pouze změna designu páky. Konstrukční řešení je stejné jako u Life a Solar.

#### Použité předpisy:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- ČSN EN 817:2009 – Zdravotnětechnické armatury – Mechanické směšovací baterie (PN 10) – Všeobecné technické požadavky

**Výrobky jsou za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné.**

#### Použitý způsob posouzení shody:

- postup podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.  
Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.

#### 2) Autorizované osoby podílející se na posouzení shody

- obchodní jméno: Strojírenský zkušební ústav, s.p.,

1) *Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)*

2) *Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody*

- sídlo: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
- obchodní jméno: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
- sídlo: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Česká republika

Byly vydány:

- Certifikát reg.č: 202/C5/2023/B-02072-23, ze dne 15.12.2023
- Závěrečný protokol č. 30-16823/MZ ze dne 15.12.2023
- Výsledné zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou ZU/39446/2023 ze dne 15.12.2023 a ZU/34203/2023 ze dne 28.11.2023

Příbram, 10.01.2024

Ing. Patrik Kreysa  
ředitel úseku obchodní strategie

*Místo vydání, datum*

*Jméno a funkce odpovědné osoby*

*Podpis*